



# Sprinter Furgón

Mercedes-Benz





Denominación	Sprinter 314 CDI			Sprinter 314 CDI		Sprinter 414 CDI			Sprinter 517 CDI		
Versión	Furgón Street 3665 TN V2 SP	Furgón 3665 TN V1	Furgón 3665 TN V2 DP	Furgón 3665 TE V1	Furgón 3665 TE V2	Furgón 3665 TE V1	Furgón 3665 TE V2	Furgón 4325 TE V2	Furgón 4325 XL TE V2	Furgón 4325 XL TE Vidriado	
Techo	Normal					Elevado					
Volumen de carga [m3]	9			10.5		10.5			14	13.9	15.4
Asientos [pasajeros + conductor]	2+1	1+1	2+1	1+1	2+1	1+1	2+1	2+1	2+1	2+1	1+1
PBT [kg]	3500	3500	3500	3500	3500	4100	4100	4100	5000	5000	5000

Tren de potencia												
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)											
Turbocompresor	Turbo (turbocompresión de una etapa)											
Intercooler	Sí											
Cilindros	4 en línea											
Cilindrada [cm3]	1950											
Potencia [CV/rpm]	143CV / 3800								170CV / 3800			
Par Motor máximo [Nm/rpm]	305 / 1600-2400								380 / 1600-2400			
Árbol de levas	Doble a la cabeza											
Dirección	Eléctrica											
Diámetro de giro [m] (pared-pared)	12.4							14.4		14.3		
Caja de cambios	Manual de 6 Marchas								Manual de 6 Marchas/Aut. de 9 marchas			
Velocidad máxima [km/h]	160					160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)						
Tracción	Trasera											

Abastecimiento											
Tanque de combustible [Litros]	71										93
Depósito de Urea [Litros]	-										22
Depósito de aceite (cárter) [Litros]	10										
Caja de cambios	1.8										
Aceite eje trasero	2.2										
Sistema de refrigeración	10										

Suspensión											
Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas										
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto										
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas										
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto										
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera										

Llantas - Neumáticos	Acero 6.5J - 225/75 R16								Acero 5.5J - 205/75 R16			
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Dimensiones: Exterior												
Distancia entre ejes [mm]	3665						4325					
Largo [mm]/Largo [mm] con Peldaño	5932 / 6088								6967 / 7123		7367 / 7523	
Ancho [mm]	2020 / Con espejos 2345											
Alto Max [mm]	2418	2518	2518	2807	2808	2807	2806	2803				
Altura de carga [mm]	718		716			718		715	713	709		

Dimensiones: Interior											
Longitud interior zona carga [mm]	3272	3316	3272	3316	3272	3316	3272	4307		4707	
Ancho Interior [mm]	1787										
Altura Interior [mm]	1719					2009					
Superficie zona carga [m2]	5.1							6.9	6.6	7.3	

Pesos												
Peso Bruto Admisible [kg] total	3500					4100			5000			
Carga útil [kg]	1245	1285	1245	1260	1245	1875	1860	1720	2455	2420		
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000											

Seguridad											
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).											
Sistema Activo de Frenado											
Asistente de viento lateral											
Asistente de arranque pendiente											
Asistente de alerta por cansancio											
Airbag conductor y para acompañante											
Faros antiniebla con luz de giro											
Ganchos de sujeción de Carga											
Cámara de retroceso											
Sensor de lluvia											
Interruptor unipolar de batería											
Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop											
Espejo retrovisor de gran angular											

Confort											
Climatizador											
Radio analógica AM / FM		Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WiFi hotspot									
Control de velocidad cruceo Tempomat											
Espejos calefaccionados eléctricos											
Portavasos para conductor y acompañante											
USB para conductor y acompañante (2)											
Faros antiniebla con luz de giro											
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación											
Piso de madera zona de carga											
Revestimiento lateral inferior											

Confort Opcionales*											
Panel divisor de la Zona de Carga	S	O	S	O	S	O	S	S	S	S	-
Portón trasero con apertura ca 270°	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Tanque combustible 93 Lt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
Doble portón Lateral	O	-	S	-	O	-	O	O	O	O	-

\*Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial.




<b>Garantía</b> Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%	<b>3 años sin límite de kilometraje</b>
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------


## Colores



**Blanco  
Ártico**



**Azul  
Acero**



**Rojo  
Júpiter**



**Negro  
Intenso**



**Gris  
Azulado**




**Negro  
Obsidiana**




**Azul  
Cavansita**




**Plata  
Iridio**



**Gris  
Selenita**



**Gris  
Tenorita**



**Amarillo  
Calcita**

1 Los valores indicados se calculan de acuerdo con el reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 2 Categoría de etiquetado comparativo: LETRA B COLOR VERDE CLARO. Modelo Etiquetado en CO2 y Eficiencia Energética bajo RESOL-2018-85-APN-SGAYDS#SGP en las condiciones detalladas por <https://www.argentina.gov.ar/etiqueta-vehicular> Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado. ver. A 250 06.24. Las Fichas técnicas corresponden a la última versión. No se contemplan posibles variaciones que afecten a su modelo de vehículo, ya que Mercedes-Benz adapta sus vehículos permanentemente al último nivel técnico e introduce modificaciones en el diseño y el equipamiento. La siguiente versión en línea de la Ficha técnica describe valores de consumo referenciales, de carácter ilustrativo, obtenidos en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, sin tener en cuenta las diferentes condiciones de utilización a las que pueda ser sometido el vehículo. Tenga en cuenta que pueden existir variaciones de acuerdo al modo de utilización del vehículo ya que el consumo de combustible depende de múltiples factores y, en gran medida, del estilo de conducción que se le imparta. Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. En ningún caso deben reputarse y/o interpretarse como contractuales. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.



# Sprinter Furgón Mixto

Mercedes-Benz





Denominación	Sprinter 314 CDI	Sprinter 314 CDI	Sprinter 314 CDI	Sprinter 314 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 414 CDI
<b>Versión</b>	Furgón 3665 TN Mixto	Furgón 3665 TN Mixto Plus	Furgón 3665 TE Mixto	Furgón 3665 TE Mixto Plus	Furgón 3665 TE Mixto	Furgón 4325 TE Mixto
<b>Techo</b>	Normal			Elevado		
<b>Volumen de carga [m3]</b>	6.2		9.2		12.7	
<b>Asientos [pasajeros + conductor]</b>			4+1			
<b>PBT [kg]</b>	3500			4100		

<b>Tren de potencia</b>						
<b>Alimentación de combustible</b>	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)					
<b>Turbocompresor</b>	Turbo (turbocompresión de una etapa)					
<b>Intercooler</b>	Sí					
<b>Cilindros</b>	4 en línea					
<b>Cilindrada [cm3]</b>	1950					
<b>Potencia [CV/rpm]</b>	143CV / 3800					
<b>Par Motor máximo [Nm/rpm]</b>	305 / 1600-2400					
<b>Árbol de levas</b>	Doble a la cabeza					
<b>Dirección</b>	Eléctrica					
<b>Diámetro de giro [m] (pared-pared)</b>	12.4			14.4		
<b>Caja de cambios</b>	Manual de 6 Marchas					
<b>Velocidad máxima [km/h]</b>	160			160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)		
<b>Tracción</b>	Trasera					

<b>Abastecimiento</b>						
<b>Tanque de combustible [Litros]</b>	71					
<b>Depósito de Urea [Litros]</b>	-					
<b>Depósito de aceite (cárter) [Litros]</b>	10					
<b>Caja de cambios</b>	1.8					
<b>Aceite eje trasero</b>	2.2					
<b>Sistema de refrigeración</b>	10					

<b>Suspensión</b>						
<b>Suspensión delantera</b>	Independiente, con ballestas transversales parabólicas					
<b>Amortiguación delantera</b>	Amortiguadores hidráulicos doble efecto					
<b>Suspensión trasera</b>	Rígido con ballestas parabólicas					
<b>Amortiguación trasera</b>	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto					
<b>Barras estabilizadoras</b>	Delantera y trasera					
<b>Llantas - Neumáticos</b>	Acero 6.5J - 225/75 R16					

<b>Dimensiones: Exterior</b>						
<b>Distancia entre ejes [mm]</b>	3665			4325		
<b>Largo [mm]/Largo [mm] con Peldaño</b>	5932 / 6088			6967 / 7123		
<b>Ancho [mm]</b>	2020 / Con espejos 2345					
<b>Alto Max [mm]</b>	2518	2807	2808	2807	2807	2807
<b>Altura de carga [mm]</b>	718	716	718	715	715	715

<b>Dimensiones: Interior</b>						
<b>Longitud interior zona carga [mm]</b>	2502			3493		
<b>Ancho Interior [mm]</b>	1787					
<b>Altura Interior [mm]</b>	2009					
<b>Superficie zona carga [m2]</b>	4.5			6.3		

<b>Pesos</b>						
<b>Peso Bruto Admisible [kg] total</b>	3500			4100		
<b>Carga útil [kg]</b>	1235	1210	1825	1670	1670	1670
<b>Capacidad de arrastre [kg] con freno</b>	2000					

<b>Seguridad</b>						
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).						
Sistema Activo de Frenado						
Asistente de viento lateral						
Asistente de arranque pendiente						
Asistente de alerta por cansancio						
Airbag conductor y para acompañante						
Faros antiniebla con luz de giro						
Ganchos de sujeción de Carga						
Cámara de retroceso						
Sensor de lluvia						
Interruptor unipolar de batería						
Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop						
Espejo retrovisor de gran angular						







<b>Confort</b>						
Climatizador						
Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WiFi hotspot						
Control de velocidad cruceo Tempomat						
Espejos calefaccionados eléctricos						
Portavasos para conductor y acompañante						
USB para conductor y acompañante (2)						
Faros antiniebla con luz de giro						
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación						
Piso de madera zona de carga						
Revestimiento lateral inferior						

<b>Confort Opcionales*</b>						
<b>Panel divisor de la Zona de Carga</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Portón trasero con apertura ca 270°</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Tanque combustible 93 Lt</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Doble portón Lateral</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Panel divisor de la Zona de Carga</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Portón trasero con apertura ca 270°</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Tanque combustible 93 Lt</b>	0	S	0	S	0	0
<b>Doble portón Lateral</b>	0	S	0	S	0	0

\*Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial.

**Garantía**

Las Medidas Informadas poseen una tolerancia de +/-3%

**3 años sin límite de kilometraje****Colores****Blanco  
Ártico****Azul  
Acero****Rojo  
Júpiter****Negro  
Intenso****Gris  
Azulado****Negro  
Obsidiana****Azul  
Cavansita****Plata  
Iridio****Gris  
Selenita****Gris  
Tenorita****Amarillo  
Calcita**



# Sprinter Combi

Mercedes-Benz





Denominación	Sprinter 414 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 417 CDI	Sprinter 517 CDI
Versión	Combi 3665 9+1	Combi 3665 15+1	Combi 3665 15+1 Plus	Minibus 4325 19+1
Asientos [acompañante + conductor]	9+1	15+1	15+1	19+1
PBT [kg]	4100	4100	4100	5000
<b>Tren de potencia</b>				
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)			
Turbocompresor	Turbo (turbocompresión de una etapa)			
Intercooler	SI			
Cilindros	4 en línea			
Cilindrada [cm3]	1950			
Potencia [CV/rpm]	143CV / 3800		170CV / 3800	170CV / 3800
Par Motor máximo [Nm/rpm]	305 / 1600-2400		380 / 1600-2400	380 / 1600-2400
Árbol de levas	Doble a la cabeza			
Dirección	Eléctrica			
Diámetro de giro [m] (pared-pared)		12.4		14.3
Caja de cambios	Manual de 6 Marchas		Manual de 6 Marchas / Automática de 9 Marchas	
Velocidad máxima [km/h]	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)			
Tracción	Trasera			
<b>Abastecimiento</b>				
Tanque de combustible [Litros]	71		71	93
Depósito de Urea [Litros]	-		22	22
Depósito de aceite (cárter) [Litros]		10		
Caja de cambios		1.8		
Aceite eje trasero		2.2		
Sistema de refrigeración		12.4		
<b>Suspensión</b>				
Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas			
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto			
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas			
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto			
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera			
Llantas - Neumáticos	Acero 6.5J - 225/75 R16		Aleación 6.5J - 225/75 R16	Acero 5.5J - 195/75 R16
<b>Dimensiones: Exterior</b>				
Distancia entre ejes [mm]		3665		4325
Largo [mm]		5932		7367
Ancho [mm]			2020 / Con espejos 2345	
Alto [mm]	2820		2816	2855
<b>Dimensiones: Interior</b>				
Ancho interior [mm]	1772		1772	1728
Altura interior [mm]	1822		1822	1836
<b>Seguridad</b>				
	Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).			
	Sistema Activo de Frenado			
	Asistente de viento lateral			
	Asistente de arranque pendiente			
	Asistente de alerta por cansancio			
	Airbag conductor y para acompañante		Airbag conductor	
	Faros antiniebla con luz de giro			
	Asistente de punto ciego			
	Asistente de giro			
	Sensor de lluvia			
	Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop			
	Espejo retrovisor de gran angular			
<b>Confort</b>				
	Asientos de pasajeros reclinables con apoyabrazos lateral			
	Cámara de retroceso			
	Climatizador			
	Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WiFi hotspot			
	Control de velocidad cruceo Tempomat			
	Espejos calefaccionados eléctricos			
	Espejos laterales plegables eléctricamente			
	Portavasos para conductor y acompañante			
	USB para conductor y acompañante (2)			
	USB para pasajeros			
	Volante multifunción ajustable en altura e inclinación			
<b>Confort Opcionales*</b>				
Marco parrilla radiador del color del vehículo	S	O	S	O
Parrilla cromada para el radiador	O	O	S	O
Portapaquetes en la zona de pasajeros	O	O	O	S
Portón trasero con apertura ca.270°	O	O	O	S
Puerta Lateral Corrediza	S	S	S	-
Tanque combustible 93 Lt	O	O	O	S
Volante y palanca de cambios en cuero	O	O	S	O

**Garantía**

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%


3 años sin límite de kilometraje

**Colores**

**Blanco  
Ártico**



**Azul  
Acero**



**Rojo  
Júpiter**




**Negro  
Intenso**




**Gris  
Azulado**



**Negro  
Obsidiana**




**Azul  
Cavansita**




**Plata  
Iridio**



**Gris  
Selenita**



**Gris  
Tenorita**



**Amarillo  
Calcita**



# Sprinter Chasis

Mercedes-Benz





Denominación	Sprinter 314 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 414 CDI	Sprinter 517 CDI
<b>Versión</b>	Chasis 3665	Chasis 3665	Chasis 4325	Chasis 4325
<b>Asientos [acompañante + conductor]</b>	2+1			
<b>PBT [kg]</b>	3500	4100	4100	5000
<b>Tren de potencia</b>				
<b>Alimentación de combustible</b>	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)			
<b>Turbocompresor</b>	Turbo (turbocompresión de una etapa)			
<b>Intercooler</b>	Sí			
<b>Cilindros</b>	4 en línea			
<b>Cilindrada [cm3]</b>	1950			
<b>Potencia [CV/rpm]</b>	143CV / 3800		170CV / 3800	
<b>Par Motor máximo [Nm/rpm]</b>	305 / 1600-2400		380 / 1600-2400	
<b>Árbol de levas</b>	Doble a la cabeza			
<b>Dirección</b>	Eléctrica			
<b>Diámetro de giro [m] (pared-pared)</b>	12.4	12.4	14.3	
<b>Caja de cambios</b>	Manual de 6 Marchas		Manual de 6 Marchas/Autom. de 9 Marchas	
<b>Velocidad máxima [km/h]</b>	160	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)		
<b>Tracción</b>	Trasera			
<b>Abastecimiento</b>				
<b>Tanque de combustible [Litros]</b>	71		22	
<b>Depósito de Urea [Litros]</b>	-		-	
<b>Depósito de aceite (cárter) [Litros]</b>	10		-	
<b>Caja de cambios</b>	1.8		-	
<b>Aceite eje trasero</b>	2.2		-	
<b>Sistema de refrigeración</b>	10		-	
<b>Suspensión</b>				
<b>Suspensión delantera</b>	Independiente, con ballestas transversales parabólicas			
<b>Amortiguación delantera</b>	Amortiguadores hidráulicos doble efecto			
<b>Suspensión trasera</b>	Rígido con ballestas parabólicas			
<b>Amortiguación trasera</b>	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto			
<b>Barras estabilizadoras</b>	Delantera y trasera			
<b>Llantas - Neumáticos</b>	Acero 6.5J - 225/75 R16		Acero 5.5J - 205/75 R16	
<b>Dimensiones: Exterior</b>				
<b>Distancia entre ejes [mm]</b>	3665		4325	4325
<b>Largo [mm]</b>	5886	5956	6864	6864
<b>Ancho [mm]</b>	2020 / Con espejos 2667		2020 / Con espejos 2667	
<b>Alto [mm]</b>	2346	2342	2332	2351
<b>Dimensiones: Interior</b>				
<b>Longitud zona carga [mm]</b>	3275	3275	4085	4182
<b>Pesos</b>				
<b>Peso Bruto Admisible [kg] total</b>	3500	4100	4100	5000
<b>Peso Bruto Admisible Eje delantero [kg] total</b>	1650	1860	1860	1850
<b>Peso Bruto Admisible Eje trasero [kg] total</b>	2250	2430	2430	3500
<b>Peso en orden de marcha [kg] total</b>	1885	1885	1958	2095
<b>Peso en orden de marcha Eje delantero [kg]</b>	1290	1285	1358	1325
<b>Peso en orden de marcha Eje trasero [kg]</b>	595	600	600	770
<b>Carga útil [kg]</b>	1615	2215	2142	2905
<b>Capacidad de arrastre [kg] con freno</b>	2000			
<b>Seguridad</b>				
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).				
Sistema Activo de Frenado				
Asistente de viento lateral				
Asistente de arranque pendiente				
Asistente de alerta por cansancio				
Sensor de lluvia				
Airbag conductor y para acompañante				
Faros antiniebla con luz de giro				
Espejo retrovisor de gran angular				
<b>Confort</b>				
Climatizador				
Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WiFi hotspot				
Control de velocidad crucero Tempomat				
Espejos calefaccionados eléctricos				
Portavasos para conductor y acompañante				
Preparación de toma de fuerza acoplada a la caja de velocidad				
Toma de fuerza acoplada al motor para refrigeración adicional				
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación				
USB para conductor y acompañante (2)				
<b>Confort Opcionales*</b>				
Tanque combustible 93 Lt.				

\*Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial.



**Garantía** 3 años sin límite de kilometraje

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%


## Colores



**Blanco  
Ártico**



**Azul  
Acero**



**Rojo  
Júpiter**



**Negro  
Intenso**




**Gris  
Azulado**




**Negro  
Obsidiana**




**Azul  
Cavansita**




**Plata  
Iridio**



**Gris  
Selenita**



**Gris  
Tenorita**



**Amarillo  
Calcita**

1 Los valores indicados se calculan de acuerdo con el reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 2 Categoría de etiquetado comparativo: LETRA B COLOR VERDE CLARO. Modelo Etiquetado en CO2 y Eficiencia Energética bajo RESOL-2018-85-APN-SGAYDS#SGP en las condiciones detalladas por <https://www.argentina.gov.ar/etiqueta-vehicular> Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado. ver. A 250 06.24. Las Fichas técnicas corresponden a la última versión. No se contemplan posibles variaciones que afecten a su modelo de vehículo, ya que Mercedes-Benz adapta sus vehículos permanentemente al último nivel técnico e introduce modificaciones en el diseño y el equipamiento. La siguiente versión en línea de la Ficha técnica describe valores de consumo referenciales, de carácter ilustrativo, obtenidos en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, sin tener en cuenta las diferentes condiciones de utilización a las que pueda ser sometido el vehículo. Tenga en cuenta que pueden existir variaciones de acuerdo al modo de utilización del vehículo ya que el consumo de combustible depende de múltiples factores y, en gran medida, del estilo de conducción que se le imparta. Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. En ningún caso deben reputarse y/o interpretarse como contractuales. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.



# Sprinter Motorhome

Mercedes-Benz





Denominación	Sprinter 417 CDI	Sprinter 517 CDI	Sprinter 314 CDI	Sprinter 314 CDI	Sprinter 417 CDI	Sprinter 517 CDI
Versión	Chasis 3665 Motorhome	Chasis 4325 Motorhome	Furgón 3665 TE Motorhome	Furgón 4325 TE Motorhome	Furgón 4325 TE Motorhome	Furgón 4325 TE XL Motorhome
Tipo	Chasis		Furgón			
Techo	Normal		Elevado			
Volumen de carga [m <sup>3</sup> ]	-		10,5	14	14	15,4
Asientos [pasajeros + conductor]			1+1			
PBT [kg]	4100	5000	3500	3500	4100	5000

Tren de potencia						
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)					
Turbocompresor	Turbo (turbocompresión de una etapa)					
Intercooler	Sí					
Cilindros	4 en línea					
Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]	1950					
Potencia [CV/rpm]	170CV / 3800		143CV / 3800		170CV / 3800	
Par Motor máximo [Nm/rpm]	380 / 1600-2400		305 / 1600-2400		380 / 1600-2400	
Árbol de levas	Doble a la cabeza					
Dirección	Eléctrica					
Diámetro de giro [m] (pared-pared)	12,4	14,4	12,4	14,4	14,4	14,3
Caja de cambios	Manual de 6 Marchas/Autom. de 9 Marchas		Manual de 6 Marchas		Manual de 6 Marchas/Autom. de 9 Marchas	
Velocidad máxima [km/h]	160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)		160		160 (limitada a 90 por requerimiento legal vigente R 19/2016)	
Tracción	Trasera					

Abastecimiento						
Tanque de combustible [Litros]			93			
Depósito de Urea [Litros]	22		-		22	
Depósito de aceite (cárter) [Litros]			10			
Caja de cambios			1,8			
Aceite eje trasero			2,2			
Sistema de refrigeración			10			

Suspensión						
Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas					
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto					
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas					
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto					
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera					

Llantas - Neumáticos	Aleación 6.5J - 225/75 R16	Acero 6.5J - 225/75 R16	Aleación 6.5J - 225/75 R16	Aleación 6.5J - 225/75 R16	Acero 5.5J - 205/75 R16
----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Dimensiones: Exterior						
Distancia entre ejes [mm]	3665	4325	3665	4325	4325	
Largo [mm]/Largo [mm] con Peldaño	5956	6864	5932/6088	6967 / 7123	7367 / 7523	
Ancho [mm]	2020 / Con espejos 2345					
Alto Max [mm]	2342	2351	2807	2807	2803	2803
Altura de carga [mm]	-	-	716	715	709	709

Dimensiones: Interior						
Longitud interior zona carga [mm]	3275	4182	3316	4307	4707	
Ancho Interior [mm]	-	-	-	1787		
Altura Interior [mm]	-	-	-	2009		
Superficie zona carga [m <sup>2</sup> ]	-	-	5,1	6,9	7,3	

Pesos						
Peso Bruto Admisible [kg] total	4100	5000	3500	3500	4100	5000
Carga útil [kg]	2215	2905	1260	1120	1720	2420
Capacidad de arrastre [kg] con freno	2000					

Seguridad						
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).						
Sistema Activo de Frenado						
Asistente de viento lateral						
Asistente de arranque pendiente						
Asistente de alerta por cansancio						
Airbag conductor y para acompañante						
Batería adicional en habitáculo						
Interruptor principal unipolar de batería						
Faros antiniebla con luz de giro						
-			Asistente de ángulo muerto			
-			Asistente de Giro			
-			Cámara de retroceso			
Sensor de lluvia						
Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop						
-			Espejo retrovisor de gran angular			

Confort						
Climatizador						
Pantalla Táctil de 10,25" con integración para smartphone (Apple Carplay® y Android Auto®) wireless y WIFI hotspot						
Control de velocidad crucero Tempomat						
Espejos calefaccionados eléctricos						
-			Espejos plegables eléctricamente			
Asiento conductor y acompañante de confort giratorios 180°						
Volante y palanca de cambios revestidos en cuero						
Portavasos para conductor y acompañante						
Parrilla cromada con marco del color de la carrocería						
USB para conductor y acompañante (2)						
Volante multifunción ajustable en altura e inclinación						

**Garantía**

Las Medidas informadas poseen una tolerancia de +/-3%


3 años sin límite de kilometraje

**Colores**

**Blanco  
Ártico**



**Azul  
Acero**



**Rojo  
Júpiter**



**Negro  
Intenso**




**Gris  
Azulado**




**Negro  
Obsidiana**




**Azul  
Cavansita**




**Plata  
Iridio**



**Gris  
Selenita**



**Gris  
Tenorita**



**Amarillo  
Calcita**

1 Los valores indicados se calculan de acuerdo con el reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 2 Categoría de etiquetado comparativo: LETRA B COLOR VERDE CLARO. Modelo Etiquetado en CO2 y Eficiencia Energética bajo RESOL-2018-85-APN-SGAYDS#SGP en las condiciones detalladas por <https://www.argentina.gov.ar/etiqueta-vehicular> Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado. ver. A 250 06.24. Las Fichas técnicas corresponden a la última versión. No se contemplan posibles variaciones que afecten a su modelo de vehículo, ya que Mercedes-Benz adapta sus vehículos permanentemente al último nivel técnico e introduce modificaciones en el diseño y el equipamiento. La siguiente versión en línea de la Ficha técnica describe valores de consumo referenciales, de carácter ilustrativo, obtenidos en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, sin tener en cuenta las diferentes condiciones de utilización a las que pueda ser sometido el vehículo. Tenga en cuenta que pueden existir variaciones de acuerdo al modo de utilización del vehículo ya que el consumo de combustible depende de múltiples factores y, en gran medida, del estilo de conducción que se le imparta. Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. En ningún caso deben reputarse y/o interpretarse como contractuales. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.